



INNO-TDS®

Transdermales Verabreichungssystem

PRODUKTÜBERSICHT UND ANWENDUNG

professionelle
Behandlung

Innovation
from
experience



iwo INNOAESTHETICS



Inhalt

PRODUKTÜBERSICHT UND ANWENDUNG



ÄSTHETIK

Gesicht

REJUVENATION	INNO-TDS® DNA PEPT-HA	7
	INNO-TDS® Matrix	8
	INNO-TDS® Restructurer	9
	INNO-TDS® Fill Up	10
	INNO-TDS® TIGF	11
FEUCHTIGKEIT	INNO-TDS® Hyaluronic Acid	12
FETTVERRINGERUNG	INNO-TDS® Face Nade	13

Gesicht, Körper & Haare

ANTI-FLAKIDITÄT	INNO-TDS® Firming	14
REJUVENATION	INNO-TDS® Vitamin-Complex	15
Anwendungstechniken		16-17
Protokolle		18-19

Körper

CELLULITE UND/ODER	INNO-TDS® Draining PPC	20
LOKALISIERTE ADIPOSITAS	INNO-TDS® Slimming	21
	INNO-TDS® Cynara Plus+	22
Anwendungstechniken		23
Protokolle		24-25

Spezifische

	INNO-TDS® Hyaluronidase	26
Anwendungstechniken		27
Protokoll		28-29

DERMATOLOGIE

Behandlungen

EMPFINDLICHE HAUT	INNO-TDS® Sensitiv-ID	31
TROCKENE HAUT	INNO-TDS® Xeroskin-ID	32
AKNE	INNO-TDS® AKN-ID	33
RÖTUNGEN	INNO-TDS® Redness-ID	34
Anwendungstechniken		35
Protokolle		36-37
ALOPEZIE	INNO-TDS® Hair loss Control	38
	INNO-TDS® Haar Vital	39
Anwendungstechniken		40
Protokolle		41

Transdermales Verabreichungssystem

INNO-TDS® wurde speziell für die transdermale Anwendung durch Hautpflegeexperten entwickelt, um eine tiefenwirksame Hautpflege zu gewährleisten. Die innovativen Formulierungen ermöglichen es den Wirkstoffen, die oberste Hautschicht zu durchdringen und gezielt die tieferen Hautschichten zu erreichen. So werden die aktiven Inhaltsstoffe schnell und effektiv an die Zielregion abgegeben, ohne die Haut zu belasten oder Nebenwirkungen zu verursachen.

Dabei werden alle **INNO-TDS®** Produkte ohne Konservierungsstoffe hergestellt, wodurch höchste Reinheit und Sterilität garantiert sind.


Innoästhetik-Therapieeinheit (ITU)

Im Rahmen der transdermalen Verabreichung wird eine präzise therapeutische Einheit eingesetzt, um die exakte Dosis der Wirkstoffe zu messen. Um eine optimale Dosierung und Anwendungssicherheit zu gewährleisten, hat **INNOAESTHETICS** eine eigene Therapieeinheit entwickelt.

Eine ITU (Innoaesthetics Therapeutic Unit) entspricht 0,02 ml, was einer Skalenmarkierung in einer 1-ml-Spritze entspricht, wie in der Abbildung unten dargestellt. Diese innovative Einheit sorgt dafür, dass jede Behandlung mit höchster Präzision durchgeführt wird.

Diese Besonderheit von **INNOAESTHETICS** garantiert nicht nur die Sicherheit der Anwendung, indem sie das Risiko von Nebenwirkungen durch eine falsche Dosierung minimiert, sondern optimiert auch die Wirksamkeit der Produkte. Darüber hinaus wird die Durchführung der Behandlung dadurch erleichtert.

Für jedes Produkt hat **INNOAESTHETICS** eine genau festgelegte Anzahl von Therapieeinheiten bestimmt, die in den jeweiligen Anwendungsprotokollen angegeben sind.



Ästhetik

INNO-TDS® bietet hochwirksame Lösungen zur gezielten Vorbeugung und Behandlung der sichtbaren Zeichen der Hautalterung sowie der häufigsten Körperprobleme wie z. B. Haarausfall (Alopezie), Cellulite und Hautunreinheiten.

Mit innovativen Formulierungen unterstützt INNO-TDS® die Regeneration und das Wohlbefinden der Haut und sorgt für eine sichtbare Verbesserung der Hautstruktur und -festigkeit. Vertrauen Sie auf eine umfassende Pflege, die sowohl die Haut als auch den Körper in seiner Gesamtheit stärkt und revitalisiert.

SYMBOLE:

 ANTI-AGING	 FEUCHTIGKEIT	 BESEITIGEN VON FREIEN RADIKALEN
 UMSTRUKTURIEREN	 STRAHLEND	 TONEN
 STRAFFENDE HAUT	 ADIPOSITÄT HLD (Cellulite)	 ROSACEA
 AKNE	 ALOPEZIE	


INNO-TDS®

Verjüngung

DNA PEPT-HA

Dermale Rekonstruktion
für die Erholung des Bindegewebes.

INDIKATIONEN



Indikationen

- Rekonstruktion von beschädigtem Gewebe.

Aktive Inhaltsstoffe

Polydeoxyribonucleotid, Peptide, Glutathion, Hyaluronsäure.

Mechanismus der Wirkung

Dieses Produkt fördert die Regeneration der extrazellulären Matrix und stellt den physiologischen Zustand der Haut wieder her. Es unterstützt und beschleunigt den natürlichen Heilungsprozess der Haut und trägt so zur Optimierung der Hautstruktur bei.



Präsentation

4 Fläschchen à 2,5 ml



Anzahl der Sitzungen

4



Zeit zwischen den Sitzungen

15 Tage



pH-Wert des Produkts

6.5 - 7.5



Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-DERMA® Skin Repair

Intensive Hauterholungscreme, die die Haut während des Heilungsprozesses unterstützt. Anwendung morgens über einen Zeitraum von 2 Monaten.

2. INNO-DERMA® Age Control Caps

Anti-Aging-Nahrungsergänzung zur Unterstützung der Hautgesundheit von innen. 1 Kapsel täglich, vorzugsweise zu den Mahlzeiten, für 2-3 Monate.


3. INNO-DERMA® Age Rescue

Intensive Behandlung zur Hautverjüngung, die die Haut über Nacht regeneriert. Anwendung abends für 2-3 Monate.



MATRIX

Intensive Revitalisierung der Haut.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Revitalisierung der Matrix.
- Entgiftung des Gewebes.

Aktive Inhaltsstoffe

Brenztraubensäure, Silizium, Hyaluronsäure, Zink.

Mechanismus der Wirkung

Die einzigartigen Wirkstoffe arbeiten synergetisch, um den Stoffwechsel der Fibroblasten zu aktivieren und zu fördern. Dadurch wird die Produktion von Tropokollagen angeregt und die Synthese der für die Haut essentiellen Nährstoffe reguliert. Diese gezielten Effekte tragen zur Wiederherstellung der extrazellulären Matrix bei und sorgen so für eine sichtbar regenerierte und gesunde Haut.

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-DERMA® Skin Repair

Intensive Hauterholungscreme, die die Haut während des Heilungsprozesses unterstützt. Anwendung morgens über einen Zeitraum von 2 Monaten.

2. INNO-DERMA® Urban Day Cream SPF20

Schützt die Haut vor äußeren Einflüssen. Morgens über das Serum auftragen, 2-3 Monate lang

3. INNO-DERMA® Age Control Caps

Anti-Aging-Nahrungsergänzung zur Unterstützung der Hautgesundheit von innen. 1 Kapsel täglich, vorzugsweise zu den Mahlzeiten, für 2-3 Monate.

4. INNO-DERMA® Age Rescue

Intensive Behandlung zur Hautverjüngung, die die Haut über Nacht regeneriert. Anwendung abends für 2-3 Monate.



Präsentation

4 Fläschchen à 2,5 ml



Anzahl der Sitzungen

4



Zeit zwischen den Sitzungen

7 Tage



pH-Wert des Produkts

6.5 - 7.5



Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg



INNO-TDS®

Verjüngung

RESTRUCTURER

Starkes Antioxidans und
restrukturierendes Mittel.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Umstrukturierung des Hautgewebes.
- Aufhellung der Haut.

Aktive Inhaltsstoffe

Ascorbinsäure, Glutathion, Superoxid-Dismutase, Liponsäure, Hyaluronsäure.

Mechanismus der Wirkung

Die kraftvolle Kombination antioxidativer Inhaltsstoffe schützt das Hautgewebe vor den schädlichen Auswirkungen freier Radikale. Diese Formel beugt gezielt der Hautalterung vor, spendet intensive Feuchtigkeit und unterstützt die Reparatur der extrazellulären Matrix, um die Hautstruktur zu stärken und ihre natürliche Vitalität zu fördern.

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-DERMA® Antiox Serum

Ein antioxidatives und entgiftendes Serum, das morgens aufgetragen wird, um die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen. Für eine optimale Wirkung 2-3 Monate lang täglich anwenden.

2. INNO-DERMA® Urban Day Cream SPF20

Schützt die Haut vor äußeren Einflüssen. Morgens über das Serum auftragen, 2-3 Monate lang

3. INNO-DERMA® Age Control Caps

Anti-Aging-Nahrungsergänzung zur Unterstützung der Hautgesundheit von innen. 1 Kapsel täglich, vorzugsweise zu den Mahlzeiten, für 2-3 Monate.

4. INNO-DERMA® Dark Spot Eraser

Intensive Aufhellungsbehandlung, die Ihre Haut über Nacht revitalisiert. Tragen Sie das Produkt 2-3 Monate lang abends auf, um sichtbare Ergebnisse zu erzielen.



Präsentation
4 Fläschchen à 5 ml



Anzahl der Sitzungen
4



Zeit zwischen den Sitzungen
7 Tage



pH-Wert des Produkts
6.0 - 7.0



Osmolarität
260-340 mOsmol/Kg



1.

2.

3.

4.

FILL UP

Erhöht die Hautdichte.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Dermale Nachverdichtung.

Aktive Inhaltsstoffe

Hyaluronsäure, Glycerin, DMAE, Mannitol, Panthenol.

Mechanismus der Wirkung

Diese Formel vereint feuchtigkeitsspendende Eigenschaften, die die Elastizität der Haut verbessern, mit einer gezielten Stimulation der Hautdichte, die für eine straffende Wirkung sorgt.

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-DERMA® Age Perfection Serum

Anti-Aging-Serum für eine sichtbare Verbesserung der Hautstruktur. Morgens auftragen und über einen Zeitraum von 2-3 Monaten anwenden, um die Haut zu verjüngen und zu revitalisieren.

2. INNO-DERMA® Urban Day Cream SPF20

Schützt die Haut vor äußeren Einflüssen. Morgens über das Serum auftragen, 2-3 Monate lang

3. INNO-DERMA® Age Control Caps

Anti-Aging-Nahrungsergänzung zur Unterstützung der Hautgesundheit von innen. 1 Kapsel täglich, vorzugsweise zu den Mahlzeiten, für 2-3 Monate.

4. INNO-DERMA® Age Rescue

Intensive Behandlung zur Hautverjüngung, die die Haut über Nacht regeneriert. Anwendung abends für 2-3 Monate.



Präsentation

4 Fläschchen à 2,5 ml



Anzahl der Sitzungen

4



Zeit zwischen den Sitzungen

15 Tage



pH-Wert des Produkts

7.0 - 7.5



Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg



TIGF

Wachstumsfaktor-induzierte
Therapie.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Zelluläre Reparatur.
- Stimulation von Wachstumsfaktoren.

Aktive Inhaltsstoffe

Chitosan, Elastin, Kollagen, Chondroitin, Peptide, Reparaturkomplex.

Mechanismus der Wirkung

Stimuliert die Produktion von Wachstumsfaktoren und optimiert die Struktur der extrazellulären Matrix, was die Vitalität, Dicke und Elastizität der Haut fördert. Dies trägt zu einer glatteren und elastischeren Hautoberfläche bei.

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-DERMA® Age Perfection Serum

Anti-Aging-Serum für eine sichtbare Verbesserung der Hautstruktur. Morgens auftragen und über einen Zeitraum von 2-3 Monaten anwenden, um die Haut zu verjüngen und zu revitalisieren.

2. INNO-DERMA® Urban Day Cream SPF20

Schützt die Haut vor äußeren Einflüssen. Morgens über das Serum auftragen, 2-3 Monate lang

3. INNO-DERMA® Age Control Caps

Anti-Aging-Nahrungsergänzung zur Unterstützung der Hautgesundheit von innen. 1 Kapsel täglich, vorzugsweise zu den Mahlzeiten, für 2-3 Monate.

4. INNO-DERMA® Age Rescue

Intensive Behandlung zur Hautverjüngung, die die Haut über Nacht regeneriert. Anwendung abends für 2-3 Monate.



Präsentation

4 Fläschchen à 2,5 ml



Anzahl der Sitzungen

4



Zeit zwischen den Sitzungen

7 Tage



pH-Wert des Produkts

6.0 - 7.0




Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg



HYALURONIC ACID

Für eine externe Hautfeuchtigkeitszufuhr.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Dermale Rehydrierung.

Aktive Inhaltsstoffe

Hyaluronsäure.

Mechanismus der Wirkung

Bekämpft Mimikfalten, indem es der Haut hilft, Feuchtigkeit zu speichern, was das Volumen und die Elastizität erhöht. Dadurch erscheint die Haut glatter und das Hautbild wird sichtbar verfeinert.

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-DERMA® Antiox Serum

Ein antioxidatives und entgiftendes Serum, das morgens aufgetragen wird, um die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen. Für eine optimale Wirkung 2-3 Monate lang täglich anwenden.

2. INNO-DERMA® Urban Day Cream SPF20

Schützt die Haut vor äußeren Einflüssen. Morgens über das Serum auftragen, 2-3 Monate lang

3. INNO-DERMA® Age Control Caps

Anti-Aging-Nahrungsergänzung zur Unterstützung der Hautgesundheit von innen. 1 Kapsel täglich, vorzugsweise zu den Mahlzeiten, für 2-3 Monate.

4. INNO-DERMA® Age Rescue

Intensive Behandlung zur Hautverjüngung, die die Haut über Nacht regeneriert. Anwendung abends für 2-3 Monate.



Präsentation

4 Fläschchen à 2,5 ml



Anzahl der Sitzungen

4



Zeit zwischen den Sitzungen

15 Tage



pH-Wert des Produkts

7.0 - 7.5




Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg



FACE NADE

Lösung für die Gesichtskonturierung.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Neudefinition der Gesichtskonturen.

Aktive Inhaltsstoffe

Carnitin, Cynara, Melilotus, Tyrosin, Lecithin, Troxerutin.

Mechanismus der Wirkung

Diese Wirkstoffkombination fördert die Lipolyse im Gesicht und am Kinn, während sie gleichzeitig die Lipogenese hemmt. Zudem verbessert sie die Lymphdrainage und stärkt die Hautstruktur.

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-DERMA® Age Perfection Serum

Anti-Aging-Serum für eine sichtbare Verbesserung der Hautstruktur. Morgens auftragen und über einen Zeitraum von 2-3 Monaten anwenden, um die Haut zu verjüngen und zu revitalisieren.

2. INNO-DERMA® Age Rescue

Intensive Behandlung zur Hautverjüngung, die die Haut über Nacht regeneriert. Anwendung abends für 2-3 Monate.



Präsentation

4 Fläschchen à 2,5 ml



Anzahl der Sitzungen

4



Zeit zwischen den Sitzungen

7 Tage



pH-Wert des Produkts

7.0 - 8.0




Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg



FIRMING

Stärkt die elastischen Fasern und strafft schlaffe Haut im Gesicht und am Körper.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Stellt die Elastizität der Haut wieder her.
- Schläftheit.

Aktive Bestandteile DMAE, Silizium, Thioctsäure, Acetylcystein.

Mechanismus der Wirkung

Strafft sichtbar schlaffe Haut und sorgt für eine sofortige Festigung. Die Spannkraft und Elastizität der Haut werden verbessert, wodurch sie glatter und definierter erscheint.



Präsentation

4 Fläschchen à 5 ml



Anzahl der Sitzungen

4 - 6



Zeit zwischen den Sitzungen

7 Tage



pH-Wert des Produkts

5.0 - 5.5



Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg

Nachbehandlung für Zuhause

GESICHT

- 1. INNO-EPIGEN® Face Perfection Serum**
Konzentriertes Anti-Aging-Serum. Morgens, 2-3 Monate anwenden.
- 2. INNO-EPIGEN® Urban Day Cream SPF20**
Schützt vor äußeren Einflüssen. Morgens, 2-3 Monate.
- 3. INNO-DERMA Age Rescue**
Hautverjüngung. Abends, 2-3 Monate.

HAAR

- 1. INNO-DERMA® Body Contour**
Schlankmachende, straffende und remodelierende Körpercreme. Täglich 3 Monate lang anwenden.



1.

2.

3.

1.

GESICHT

KÖRPER

VITAMIN COMPLEX

Stimuliert den Stoffwechsel der Hautzellen.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Rückgabe von Mikronährstoffen.
- Fördert die Proteinsynthese.

Aktive Inhaltsstoffe

Aminosäuren, Spurenelemente, stabilisierte Vitamine, Mannitol, Hyaluronsäure.

Mechanismus der Wirkung

Ein spezieller Nährstoffkomplex zur Auffüllung von Mikronährstoffen bei Mangelzuständen. Er sorgt für ideale physiologische Bedingungen für Haut und Kopfhaut.



Präsentation

4 Fläschchen à 5 ml



Anzahl der Sitzungen

4 - 8



Zeit zwischen den Sitzungen

7 Tage

pH-Wert des Produkts

6.5 - 7.5



Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg



Nachbehandlung für Zuhause

GESICHT

- 1. INNO-EPIGEN® Antiox-Serum**
Antioxidativ & entgiftend.
Morgens, 2-3 Monate.
- 2. INNO-EPIGEN® Urban Day Cream SPF20**
Schützt vor äußeren Einflüssen. Morgens, 2-3 Monate.
- 3. INNO-DERMA® Age Rescue**
Hautverjüngung. Abends, 2-3 Monate.

HAAR

- 1. INNO-DERMA® Hair Lotion**
Verlangsamt Haarausfall, fördert Wachstum. 1-2x täglich, 6 Monate.
- 2. INNO-DERMA® Hair Caps**
Nahrungsergänzung gegen Haarausfall. 2 Kapseln täglich, 6 Monate.



1.

2.

3.

1.

2.

GESICHT

HAAR

INNO-TDS®

ANWENDUNGSTECHNIKEN

Alle Produkte von **INNOAESTHETICS** können mit der innovativen **Nappagetechnik** angewendet werden, die sowohl allein als auch in Kombination mit anderen Techniken eingesetzt werden kann. Diese Methode ermöglicht eine präzise und effiziente Verabreichung der Wirkstoffe, wodurch die Haut optimal aufnahmefähig gemacht wird. Die Nappagetechnik steigert die Wirksamkeit der Produkte und lässt sich flexibel an individuelle Bedürfnisse anpassen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.



NAPPAGE	
2-3 mm Abstand	· ·


Tiefe: 2 mm Dosierung: 0,01 bis 0,02 ml	
PUNKT FÜR PUNKT	
●	1 cm Abstand



INNO-TDS®

ANWENDUNGSTECHNIKEN

Tiefe: 1 mm Dosierung: 0,01 a 0,02 ml	
PUNKT FÜR PUNKT UNTERES AUGENLID	
1 cm Abstand	●



Tiefe: 2 mm Dosierung: 0,01 bis 0,02 ml	
MIKROPAPULIER FÜR HALS UND DEKOLLETÉ	
●	2 cm Abstand

GESICHTSPFLEGEPRODUKTE

ANWENDUNG

Anwendungsprotokoll

Der Behandler legt individuell die Anwendungstechnik, die Produktmenge, die Häufigkeit der Behandlung sowie die Nachbehandlung fest, um den spezifischen Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden.

PRODUKT	ANWENDUNGSTIEFE	ANWENDUNGSTECHNIK	ABSTAND ZWISCHEN DEN PUNKTEN
DNA PEPT-HA	2 mm	Punkt für Punkt	1 - 1,5 cm
	-	Nappage	2 - 3 mm
MATRIX	2 mm	Punkt für Punkt	1 - 1,5 cm
	-	Nappage	2 - 3 mm
RESTRUCTURER	2 mm	Punkt für Punkt	1 - 1,5 cm
	-	Nappage	2 - 3 mm
FILL UP	2 mm	Lineare Rückverfolgung	10 mm
		Technik	
	-	Mikropapier	2 - 3 cm
		Nappage	2 - 3 mm
TIGF	2 mm	Punkt für Punkt	1 - 1,5 cm
	-	Nappage	2 - 3 mm
VITAMIN-COMPLEX	2 mm Gesicht und Haare	Punkt für Punkt Gesicht und Haare	1 cm
	-	Punkt für Punkt	2 - 3 mm
HYALURONIC ACID	2 mm	Punkt für Punkt	1 - 1,5 cm
		Mikro-Briefchen	2 - 3 cm
	-	Nappage	2 - 3 mm
FACE NADE	4 Punkt	mmPunkt für	1 cm
FIRMING	2 mm	Punkt für Punkt ins Gesicht	1 - 1,5 cm
		Mikropapulier, Hals und Dekolleté	2 - 3 cm
	-	Nappage	2 - 3 mm

**VOLUMEN
PRO
INJEKTION**

**INJEKTIONSVOLUMEN
PRO BEHANDLUNG**

BEHANDLUNGSABLAUF

**WIEDERHOLUNG
DER BEHANDLUNG**

½ bis 1 ITU* (0,01 - 0,02 ml)	1,5 - 2,5	ml1 Sitzung alle 15 Tage (4 Sitzungen)	Falls erforderlich, kann dieser Zyklus alle 4 Monate wiederholt werden.
-			
½ bis 1 ITU* (0,01 - 0,02 ml)	1,5 - 2,5	ml1 Sitzung pro Woche (4 Sitzungen)	Falls erforderlich, kann dieser Zyklus alle 4 Monate wiederholt werden.
-			
½ bis 1 ITU* (0,01 - 0,02 ml)	1,5 - 2,5	ml1 Sitzung pro Woche (4 Sitzungen)	Falls erforderlich, kann dieser Zyklus alle 4 Monate wiederholt werden.
-			
½ ITU* (0,01 ml)	2,5 ml	1 Sitzung alle 15 Tage (4 Sitzungen)	Falls erforderlich, kann dieser Zyklus alle 4 Monate wiederholt werden.
2,5 ITU* (0,05 ml)			
-			
½ bis 1 ITU* (0,01 - 0,02 ml)	1,5 - 2,5	ml1 Sitzung pro Woche (4 Sitzungen)	Falls erforderlich, kann dieser Zyklus alle 4 Monate wiederholt werden.
-			
½ bis 1 ITU* (0,01 - 0,02 ml)	1,5 - 2,5	ml1 Sitzung pro Woche (4-8 Sitzungen)	Falls erforderlich, kann dieser Zyklus alle 6-8 Monate wiederholt werden.
-			
½ bis 1 ITU* (0,01 - 0,02 ml)	1,5 - 2,5 ml	1 Sitzung alle 15 Tage (4 Sitzungen)	Falls erforderlich, kann dieser Zyklus alle 4 Monate wiederholt werden.
2,5 ITU* (0,05 ml)	2,5 ml		
-	1,5 - 2,5 ml		
½ ITU* (0,01 ml)	2,5 ml	1 Sitzung pro Woche (4 Sitzungen)	Falls erforderlich, kann dieser Zyklus alle 6 Monate wiederholt werden.
½ bis 1 ITU* (0,01 - 0,02 ml)	1,5 - 2,5 ml	1 Sitzung pro Woche (4- 6 Sitzungen)	Falls erforderlich, kann dieser Zyklus alle 6 Monate wiederholt werden.
2,5 ITU* (0,05 ml)	2,5 ml		
-	1,5 - 2,5 ml		

* Eine ITU (Innoaesthetics Therapeutic Unit) entspricht 0,02 ml.

INNO-TDS®

DRAINING PPC

Lösung für die Körperkonturierung.

INDIKATIONEN



Indikationen

- Neudefinition der Körperkonturen.

Aktive Inhaltsstoffe

Phosphatidylcholin.

Mechanismus der Wirkung

Es unterstützt die Reduktion lokaler Fettansammlungen, insbesondere in den Körperbereichen, die besonders zur Ansammlung von Fett neigen, wie zum Beispiel:

- Bauch
- Hüften
- Oberschenkel
- Knie
- Arme

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-EPIGEN® Body Contour

Straffende und modellierende Creme für den Körper. Täglich 2-3 Monate lang anwenden, um die Konturen zu verfeinern.

2. INNO-DERMA® Reducer Plus Caps

Unterstützt die Reduzierung von Fettablagerungen. Nehmen Sie 2 Kapseln pro Tag, vorzugsweise zu den Mahlzeiten, für 2-3 Monate.



Präsentation

4 Fläschchen à 5 ml



Anzahl der Sitzungen

4



Zeit zwischen den Sitzungen

30 Tage



pH-Wert des Produkts

7.5 - 9.0



Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg



1.

2.

INNO-TDS®

Cellulite und/oder lokalisierte Adipositas

SLIMMING

Lipolytisches Mittel, das Cellulite reduziert.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Körperumformung.
- Cellulite-HLD.

Aktive Inhaltsstoffe

Carnitin, Koffein, Silizium, CoQ10, Lysin, Vit. B5.

Mechanismus der Wirkung

Fördert die Verbesserung der Körperkonturen bei HLD (Hydrolipodystrophie), indem es die Reduktion von Fettdepots unterstützt und das Erscheinungsbild von Cellulite sichtbar verringert.

Präsentation



4 Fläschchen à 5 ml



Anzahl der Sitzungen

6



Zeit zwischen den Sitzungen

7 Tage



pH-Wert des Produkts

6.5 - 7.5



Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-EPIGEN® Body Contour

Straffende und modellierende Creme für den Körper. Täglich 2-3 Monate lang anwenden, um die Konturen zu verfeinern.

2. INNO-DERMA® Reducer Plus Caps

Unterstützt die Reduzierung von Fettablagerungen. Nehmen Sie 2 Kapseln pro Tag, vorzugsweise zu den Mahlzeiten, für 2-3 Monate.



1.

2.

INNO-TDS®

Cellulite und/oder lokalisierte Adipositas

CYNARA PLUS+

Beschleunigt die Lymphdrainage.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Lymphdrainage.
- Homöostatische Erholung.
- Venotonische und lymphokineticische Wirkungen.

Aktive Inhaltsstoffe

Cynara Scolymus, Centella Asiatica, Melilotus Officinalis, Hesperidin, Rutin.

Mechanismus der Wirkung

Diese Formel unterstützt die Beseitigung von Flüssigkeitsansammlungen und hilft dabei, die Körperkonturen zu definieren. Gleichzeitig fördert sie die Verbesserung des Hautbildes bei Lipodystrophie (Cellulite) und trägt zu einer sichtbar glatteren und strafferen Haut bei.



Präsentation

4 Fläschchen à 5 ml



Anzahl der Sitzungen

6



Zeit zwischen den Sitzungen

7 Tage



pH-Wert des Produkts

6.0 - 7.5



Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-EPIGEN® Body Contour

Straffende und modellierende Creme für den Körper. Täglich 2-3 Monate lang anwenden, um die Konturen zu verfeinern.

2. INNO-DERMA® Reducer Plus Caps

Unterstützt die Reduzierung von Fettablagerungen. Nehmen Sie 2 Kapseln pro Tag, vorzugsweise zu den Mahlzeiten, für 2-3 Monate.



1.

2.

INNO-TDS®

ANWENDUNGSTECHNIKEN



KÖRPERPRODUKTE

ANWENDUNG

Anwendungsprotokoll

Der Behandler legt individuell die Anwendungstechnik, die Produktmenge, die Häufigkeit der Behandlung sowie die Nachbehandlung fest, um den spezifischen Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden.

PRODUKT	ANWENDUNGSTIEFE	ANWENDUNGSTECHNIK	ABSTAND ZWISCHEN DEN PUNKTEN
DRAINING PPC	8 - 10 mm	Punkt für Punkt subkutan	2 cm
SLIMMING	3 - 4 mm	Punkt für Punkt	1 cm
		Mikropapier	2 - 3 cm
		Nappage	2 - 3 mm
CYNARA PLUS+	3 - 4 mm	Punkt für Punkt	1 cm
		Mikropapier	2 - 3 cm
		Nappage	2 - 3 mm
FIRMING	3 - 4 mm	Punkt für Punkt	1 cm
		Mikropapier	2 - 3 cm
		Nappage	2 - 3 mm
VITAMIN COMPLEX	3 - 4 mm	Punkt für Punkt	1 cm
		Mikropapier	2 - 3 cm
		Nappage	2 - 3 mm

**VOLUMEN
PRO
INJEKTION**

**INJEKTIONSVOLUMEN
PRO BEHANDLUNG**

BEHANDLUNGSABLAUF

**WIEDERHOLUNG
DER BEHANDLUNG**

5 bis 10 ITU*
(0,1 - 0,2 ml)

5 - 10 ml

1 Sitzung alle 30 Tage
(4 Sitzungen)

Nicht erforderlich

1 bis 2'5 ITU*
(0,02 - 0,05 ml)

5 - 10 ml

1 Sitzung pro
Woche (6
Sitzungen)

Bei Bedarf kann dieser
Zyklus alle 4 - 6 Monate
wiederholt werden.

10 ITU* (0,1 ml)

-

-

1 bis 2'5 ITU*
(0,02 - 0,05 ml)

5 - 10 ml

1 Sitzung pro
Woche (6
Sitzungen)

Falls erforderlich, kann
dieser Zyklus alle 4
Monate wiederholt
werden.

10 ITU* (0,1 ml)

-

-

1 bis 2'5 ITU*
(0,02 - 0,05 ml)

5 - 10 ml

1 Sitzung pro
Woche (6
Sitzungen)

Falls erforderlich, kann
dieser Zyklus alle 6
Monate wiederholt
werden.

10 ITU* (0,1 ml)

-

-

1 bis 2'5 ITU*
(0,02 - 0,05 ml)

5 - 10 ml

1 Sitzung pro
Woche (6
Sitzungen)

Falls erforderlich, kann
dieser Zyklus alle 6
Monate wiederholt
werden.

10 ITU* (0,1 ml)

-

-

* Eine ITU (Innoaesthetics Therapeutic Unit) entspricht 0,02 ml.

HYALURONIDASE

Abbau von Hyaluronsäure-Ablagerungen.

INDIKATIONEN



Indikationen

- Unerwünschte HA-Entfernung.

Aktive Inhaltsstoffe

Hyaluronidase 500 IU.

Mechanismus der Wirkung

Stimuliert die Rückresorption von überschüssiger Hyaluronsäure.



Präsentation

4 Fläschchen à 5 ml



Anzahl der Sitzungen

2



Zeit zwischen den Sitzungen

21-30 Tage



pH-Wert des Produkts

4.5 - 6.0

INNO-TDS®

ANWENDUNGSTECHNIKEN



Es ist entscheidend, dass das Produkt das zu behandelnde Gewebe effektiv erreicht. Da dieses Produkt in Pulverform vorliegt, muss es vor der Anwendung mit einer Kochsalzlösung verdünnt werden.

Die gängigsten Verdünnungen sind:

- 5 ml Kochsalzlösung pro Fläschchen, was 100 IU (Internationale Einheiten) pro ml ergibt.
- 2,5 ml Kochsalzlösung pro Fläschchen, was 200 IU (Internationale Einheiten) pro ml ergibt.

SPEZIFISCHES PRODUKT

ANWENDUNG

Protokolle

VERÄNDERUNGVERDÜNNUNG UND DOSIS

Nekrose durch
Hyaluronsäure-Füllstoff

500 IU in 2,5 ml Kochsalzlösung

Überkorrektur mit HA-
Füllern

500 IU in 1 ml Kochsalzlösung

Hypertrophe Narben

500 IU in 2,5 ml Kochsalzlösung

PEFE

500 IE in 5 ml steriler Kochsalzlösung

Fibrose nach
Liposuktion

500 IE in 5 ml steriler Kochsalzlösung

Diffusion von
Wirkstoffen

500 IU in 2,5 ml Kochsalzlösung

ANWENDUNG

PROTOKOLL

250 IE auf den ischämischen Bereich auftragen

Überprüfen Sie den Patienten eine Stunde nach der ersten Dosis und wenden Sie sie gegebenenfalls erneut an.

Direkt auf den überkorrigierten Bereich 50 IE (0,1 ml) bis 150 IE (0,3 ml) auftragen, je nach dem zu reduzierenden Volumen

1 Sitzung alle 21 Tage, falls erforderlich.
Maximal 3 Sitzungen.

Tragen Sie 500 bis 1000 IE auf die Narbe auf. Die Dosis wird auf die Länge und Dicke abhängen der Narbe

1 Sitzung alle 21 - 30 Tage. Ein Maximum von 5 Sitzungen.

Das zu behandelnde Gebiet abgrenzen, Punkte im Abstand von 2 cm markieren und 0,1 ml, entsprechend 10 IE Hyaluronidase, auf jeden Punkt auftragen

1 Sitzung alle 30 Tage.
Maximal 2 Sitzungen.

Das zu behandelnde Gebiet abgrenzen, Punkte im Abstand von 2 cm markieren und 0,1 ml, entsprechend 10 IE Hyaluronidase, auf jeden Punkt auftragen

1 Sitzung alle 30 Tage.
Maximal 2 Sitzungen.

Kombinieren Sie mit der Anästhesie oder Wirkstoffe zu verbreiten. Von 50 bis 10 IU Hyaluronidase

Nur eine Sitzung

Dermatologie

Die INNO-TDS®-Produktlinie bietet nicht nur effektive Lösungen zur Bekämpfung von Hautalterungszeichen und häufig auftretenden Körperproblemen, sondern auch speziell entwickelte Formulierungen zur Behandlung individueller dermatologischer Herausforderungen.

SYMBOLE:



ANTI-AGING



FEUCHTIGKEIT



BESEITIGUNG
VON FREIEN
RADIKALEN



UMSTRUKTURIEREN



STRAHLEND



TONEN



STRAFFENDE HAUT



ADIPOSITÄT HLD
(Celluite)



ROSACEA



AKNE



ALOPEZIE

INNO-TDS®

Empfindliche Haut

SENSITIVE-ID

Abwehrverstärker und
Stärkungsmittel für empfindliche Haut.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Unverträglichkeit gegenüber hyperreaktiver Haut.

Aktive Inhaltsstoffe

Panthenol, Hyaluronsäure, Gluconolacton.

Mechanismus der Wirkung

Reguliert die Hyperreaktivität der Haut, indem es die zugrunde liegenden Prozesse steuert, die zu Hautempfindlichkeit führen können.



Präsentation

4 Fläschchen à 2,5 ml



Anzahl der Sitzungen

4



Zeit zwischen den Sitzungen
15 Tage



pH-Wert des Produkts
7.0 - 7.5



Osmolarität
260-340 mOsmol/Kg

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-DERMA® Sensitiv Cream

Leichte, feuchtigkeitsspendende Creme für empfindliche und hyperreaktive Haut. Tägliche Anwendung.

2. INNO-EPIGEN® Coverage UVP 50+ (Medium/Light)

Breitspektrum-Sonnenschutz in Form einer kissenförmigen Kompaktgrundierung. Mindestens 3 Monate lang anwenden.



1.


2.

INNO-TDS®

Trockene Haut

XEROSKIN-ID

Versorgt trockene Haut intensiv mit Feuchtigkeit.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Rehydrierung der Haut.
- Trockene und sehr trockene Haut.

Aktive Inhaltsstoffe

Dermatansulfat, Vit. B5, Glycerin, Hyaluronsäure.

Mechanismus der Wirkung

Stellt den optimalen Zustand des Hydrolipidmantels wieder her, spendet tiefenwirksame Feuchtigkeit und schützt trockene Haut effektiv vor schädlichen äußeren Einflüssen.



Präsentation

4 Fläschchen à 2,5 ml



Anzahl der Sitzungen

4



Zeit zwischen den Sitzungen

15 Tage



pH-Wert des Produkts

7.0 - 7.5



Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg

Nachbehandlung für Zuhause

Gesicht

- 1. INNO-DERMA® Xeroskin Day Cream**
Tagescreme zur intensiven Tiefenbefeuchtung trockener und sehr trockener Haut.
- 2. INNO-DERMA® Xeroskin Night Cream**
Nachtcreme zur Rehydrierung und Pflege von trockener und sehr trockener Haut.

Körper

- 1. INNO-DERMA® Keratoderm**
Leistungsstarke Feuchtigkeitscreme für den Körper bei Keratose und trockener Haut. Täglich auf die saubere und trockene Haut auftragen für 2-3 Monate.



INNO-TDS®

Akne

AKN-ID

Hält die zu Akne neigende Haut unter Kontrolle.

INDIKATIONEN



Indikationen

- Zu Akne neigende Haut.
- Fettige Haut.

Aktive Inhaltsstoffe

Brenztraubensäure, Zink, Niacinamid, Melilotus, Taurin, Peptide.

Mechanismus der Wirkung

Die Inhaltsstoffe wirken synergetisch, um die Talgproduktion zu regulieren, das Verstopfen der Poren zu verhindern, Entzündungen zu lindern und die Anzahl offener Poren zu reduzieren. Diese Effekte tragen zur Prävention und Reduzierung von Akneausbrüchen bei.

Nachbehandlung für Zuhause

- 1. INNO-DERMA® Deep Cleanser**
Tiefenreinigendes Creme-Gel.
- 2. INNO-EPIGEN® Purifying Serum**
Reinigendes Serum, das die Talgabsonderung reguliert und Akneausbrüchen vorbeugt.
- 3. INNO-DERMA® AKN Day Cream**
Kontrolliert fettige Haut, verhindert Talgüberproduktion und Porenverstopfung, ohne die Haut auszutrocknen. Morgens auftragen, 2-3 Monate lang.
- 4. INNO-DERMA® AKN β Purifier Night Gel**
Verbessert das Hautbild und reguliert die Talgproduktion. Jede Nacht für 2-3 Monate anwenden.



Präsentation

4 Fläschchen à 2,5 ml



Anzahl der Sitzungen

4



Zeit zwischen den Sitzungen

7 - 15 Tage



pH-Wert des Produkts

6.5 - 7.5




Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg

REDNESS-ID

Reduziert Hautrötungen.

INDIKATIONEN



Indikationen

- Zu Rosacea neigende Haut.
- Chronische Rötung.

Aktive Inhaltsstoffe

Melilotus, Rutin, Niacinamid, Dexpanthenol, Centella Asiatica.

Mechanismus der Wirkung

Verfügt über eine starke entzündungshemmende Wirkung, die die Barrierefunktion der Haut stärkt und somit die Abwehrkräfte gegen äußere Stressfaktoren, die empfindliche Haut zu Reaktionen und Symptomen führen können, erhöht. Darüber hinaus verhindert es die Bildung von Teleangiektasien sowie anderen Gefäßveränderungen, die durch endogene und exogene Faktoren ausgelöst werden.



Präsentation

4 Fläschchen à 2,5 ml



Anzahl der Sitzungen

4



Zeit zwischen den Sitzungen

15 Tage



pH-Wert des Produkts

6.5 - 7.5



Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-DERMA® Redness Cream

Feuchtigkeitsspendende Creme für empfindliche und zu Rötungen neigende Haut. Morgens als Teil Ihrer täglichen Routine auftragen. Mindestens 3 Monate lang verwenden.

2. INNO-EPIGEN® Coverage UVP 50+ (Medium/Light)

Breitspektrum-Sonnenschutz in Form einer kissenförmigen Kompaktgrundierung. Mindestens 3 Monate lang anwenden.




INNO-TDS®

ANWENDUNGSTECHNIKEN

SENSITIVE-ID, XEROSKIN-ID, AKN-ID und REDNESS-ID



Bei entzündlichen Läsionen tragen Sie das Produkt nicht direkt auf die Läsion auf, sondern um sie herum.



Tiefe: 2 mm
Dosierung: 0,01 bis 0,02 ml

► **PUNKT FÜR PUNKT**



1-1,5 cm Abstand

NAPPAGE

2-3 mm Abstand



Diese Abbildungen sind Eigentum von Laboratorio Innoaesthetics. Die unbefugte Verwendung kann zu rechtlichen Schritten führen.

GESICHTSPFLEGEPRODUKTE

ANWENDUNG

Anwendungsprotokoll

Der Behandler legt individuell die Anwendungstechnik, die Produktmenge, die Häufigkeit der Behandlung sowie die Nachbehandlung fest, um den spezifischen Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden.

PRODUKT	ANWENDUNGSTIEFE	ANWENDUNGSTECHNIK	ABSTAND ZWISCHEN DEN PUNKTEN
SENSITIVE-ID	2 mm	Punkt für Punkt	Punkt1 - 1,5 cm
	-	Nappage	2 - 3 mm
XEROSKIN-ID	2 mm	Punkt für Punkt	Punkt1 - 1,5 cm
	-	Nappage	2 - 3 mm
AKN-ID	2 mm	Punkt für Punkt	Punkt1 - 1,5 cm
	-	Nappage	2 - 3 mm
REDNESS-ID	2 mm	Punkt für Punkt	Punkt1 - 1,5 cm
	-	Nappage	2 - 3 mm

**VOLUMEN
PRO FOLLOW-
UP****INJEKTIONSMENGE
PRO BEHANDLUNG****BEHANDLUNGSABLAUF****WIEDERHOLUNG DER
BEHANDLUNG**

 $\frac{1}{2}$ bis 1 ITU* (0,01 - 0,02ml)

1,5 - 2,5 ml

1 Sitzung alle 15 Tage
(4 Sitzungen)Falls erforderlich, kann
dieser Zyklus alle 4-6
Monate wiederholt
werden.

-

-

 $\frac{1}{2}$ bis 1 ITU* (0,01 - 0,02ml)

1,5 - 2,5 ml

1 Sitzung alle 15 Tage
(4 Sitzungen)Falls erforderlich, kann
dieser Zyklus alle 4-6
Monate wiederholt
werden.

-

-

 $\frac{1}{2}$ bis 1 ITU* (0,01 - 0,02ml)

1,5 - 2,5 ml

1 Sitzung alle 7-15 Tage
(4 Sitzungen)Falls erforderlich, kann
dieser Zyklus alle 6
Monate wiederholt
werden.

-

-

 $\frac{1}{2}$ bis 1 ITU* (0,01 - 0,02ml)

1,5 - 2,5 ml

1 Sitzung alle 15 Tage
(4 Sitzungen)Falls erforderlich, kann
dieser Zyklus alle 6
Monate wiederholt
werden.

-

-

* Eine ITU (Innoaesthetics Therapeutic Unit) entspricht 0,02 ml.

HAIR LOSS CONTROL

Spezifische Behandlung für männliche Betroffene bei Alopezie.

INDIKATIONEN



Indikationen

- Haarausfall bei Männern.

Aktive Inhaltsstoffe

Bockshornklee, Capixyl, Sägepalme, Azelainsäure, Pyridoxin, Zink.

Mechanismus der Wirkung

Fördert die Erweiterung der Blutgefäße um die Haarfollikel, wodurch die Nährstoffversorgung der Haarwurzeln verbessert wird. Dies stärkt die Verankerung der Haare und unterstützt eine gesunde Haarwachstumsphase. Zudem hilft es, die Bildung von DHT-Hormonen zu hemmen, die mit Haarausfall in Verbindung stehen.

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-DERMA® Hair Lotion

Verlangsamt den Haarausfall und stimuliert das Haarwachstum. Täglich ein- bis zweimal auf die betroffenen Kopfhautstellen auftragen. Anwendung über einen Zeitraum von 6 Monaten.

2. INNO-DERMA® Hair Caps

Unterstützen die Bekämpfung von Haarausfall. Nehmen Sie täglich 2 Kapseln, vorzugsweise zu den Mahlzeiten, für 6 Monate.



Präsentation

4 Fläschchen à 2,5 ml



Anzahl der Sitzungen

8



Zeit zwischen den Sitzungen

7 Tage



pH-Wert des Produkts

5.5 - 7.5



Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg



1.

2.

INNO-TDS®

Alopezie

HAIR VITAL

Spezifische Behandlung für weibliche Betroffene bei Alopezie.



INDIKATIONEN



Indikationen

- Haarausfall bei Frauen.

Aktive Inhaltsstoffe

Essentielle und schwefelhaltige Aminosäuren, Spurenelemente, Enzyme, Vitamine, Peptide.

Mechanismus der Wirkung

Die Formulierung fördert die Nährstoffversorgung und Stimulation der Haarfollikel, um die Anagenphase zu verlängern. Sie stärkt das Haar, verlangsamt den Haarausfall und unterstützt das Wachstum neuer, gesunder Haare.

Nachbehandlung für Zuhause

1. INNO-DERMA® Hair Lotion

Verlangsamt den Haarausfall und stimuliert das Haarwachstum. Täglich ein- bis zweimal auf die betroffenen Kopfhautstellen auftragen. Anwendung über einen Zeitraum von 6 Monaten.

2. INNO-DERMA® Hair Caps

Unterstützen die Bekämpfung von Haarausfall. Nehmen Sie täglich 2 Kapseln, vorzugsweise zu den Mahlzeiten, für 6 Monate.



Präsentation

4 Fläschchen à 2,5 ml



Anzahl der Sitzungen

8



Zeit zwischen den Sitzungen

7 Tage



pH-Wert des Produkts

6.5 - 7.5



Osmolarität

260-340 mOsmol/Kg





1.

2.

INNO-TDS®

ANWENDUNGSTECHNIKEN ALOPEZIEBEHANDLUNG UND HAARPFLEGE

Tiefe: 2-3 mm Dosierung: 0,01 bis 0,02 ml
PUNKT FÜR PUNKT
2 cm Abstand 



NAPPAGE
2-3 mm Abstand

Diese Abbildungen sind Eigentum von Laboratorio Innoaesthetics. Die unbefugte Verwendung kann zu rechtlichen Schritten führen.

HAARPRODUKTE

ANWENDUNG

Anwendungsprotokoll

Der Behandler legt individuell die Anwendungstechnik, die Produktmenge, die Häufigkeit der Behandlung sowie die Nachbehandlung fest, um den spezifischen Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden.

PRODUKT	HAARAUSSFALL BEKÄMPFEN		HAARPFLEGE	
ANWENDUNGSTIEFE	2 - 3 mm	-	2 - 3 mm	-
ANWENDUNGS- TECHNIK	Punkt für Punkt	Nappage	Punkt für Punkt	Nappage
ABSTAND ZWISCHEN DEN PUNKTEN	2 cm	2 - 3 mm	2 cm	2 - 3 mm
VOLUME PER INJEKTION	1/2 bis 1 ITU* (0,01 - 0,2 ml)	-	1/2 bis 1 ITU* (0,01 - 0,2 ml)	-
INJEKTIONSMENGE PRO BEHANDLUNG	1,5 - 2,5 ml		,5 - 2,5 ml	
HÄUFIGKEIT UND ANZAHL DER SITZUNGEN	1 Sitzung pro Woche (8 Sitzungen)		1 Sitzung pro Woche (8 Sitzungen)	
WIEDERHOLUNG DER BEHANDLUNG	Falls erforderlich, kann dieser Zyklus alle 6 Monate wiederholt werden.		Falls erforderlich, kann dieser Zyklus alle 6 Monate wiederholt werden.	

* Eine ITU (Innoaesthetics Therapeutic Unit) entspricht 0,02 ml.



Exklusivvertrieb Deutschland:



MenkeMED GmbH
Tucherpark 22
85622 Feldkirchen

W: www.menke-med.de
M: info@menke-med.de
TEL.: 089.2020446.0

Angaben zum Hersteller:

 **INNOAESTHETICS**

LABORATORIO INNOAESTHETICS, S.L.U. | www.innoaesthetics.com | T: +34 93 470 59 45

